





ŊΖ

### Barriera estensibile leggera

102036

1960444

25mt

Barriera estensibile fino a 2 metri con basi in gomma da 39cm, altezza 1mt. In polipropilene colore rosso a bande bianche retroriflettenti. Dimensione chiusa: 34x39cm - H100cm Dimensione aperta: 200x39cm - H100cm

Cod.	Rif.Art.	Umv
77372	BARV200	DZ



## Coni segnaletici

Coni in polipropilene bicolore

Coni in poliproj	ollene bicolore.		
Cod.	Dimensioni	Colore	Umv
77373	L23 x H30cm	rosso/bianco	pz
77374	L27 x H50cm	rosso/bianco rifr.	pz





### Barriera stradale tipo NEW JERSEY impilabile

100% polietilene atossico colore rosso di alta qualità. Resistente ai raggi UV, resistenza agli urti. Utilizzata per la delimitazione di traffico. Ogni barriera è dotata di un sistema di fissaggio (maschiofemmina) che consente la realizzazione di varie configurazioni. 2 tappi filettati: tappo di carico posto nella parte superiore e tappo di scarico posto in basso centralmente mediante il quale si può scaricare la zavorra. Facilmente movimentata. Impilabile.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Colore	Umv
80764	NJT070R	100x40x70cm	rosso	pz
80765	NJT070W	100x40x70cm	bianco	pz





### Bandiera Italia ed Europa

Bandiera per la comunicazione esterna istituzionale, commerciale e di arredo ambientale. In poliestere nautico al 100%, orlato sui 3 lati e rinforzato nel lato dell'attacco. Certificato ignifugo, 100% riciclabile e atossico.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
87190	BAE150	Europa - 100x150cm	pz
87191	BAI150	Italia - 100x150cm	pz

### Specchi parabolici infrangibili da esterno

Specchio parabolico in metacrilato con montatura e visiera rossa in PPL e guarnizioni di tenuta in PVC nero. Completo di attacco per applicazione a palo Ø 60mm o alla staffa a muro. Orientabile in tutti i sensi. Visibilità a 90°.

III tutti i oon	tutti i scrisi. Visibilita a so .	
Cod.	Dimensioni	Umv
98290	Ø 40cm	pz
98291	Ø 50cm	pz







# **I**GEKO

#### Pannello antivibrazione ed antiurto universale MULTI

Pannello idoneo per proteggere dagli urti, dalle vibrazioni, per attutire rumori (ad es. Sotto lavatrice) e come comodo appoggio per piccoli lavori fai da te. Può essere anche posizionato nel bagagliaio della vettura.

-	Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
	101966	1810/09	63x63cm	pz



#### **E**GEKO

### Pannello adesivo antiurto BOX

Antiurto da posizionare sulle pareti del garage per prevenire urti posteriori con il paraurti e larerali all'apertura delle portiere. Nella versione jolly con pretagli e rete di supporto per aderire a superfici

opigologo o toridoggiaria.				
Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Note	Umv
101961	1810	13,7x50cm	standard	cf 2
101962	1810/07	13,7x100cm	long	cf 2
101963	1810/05	24x50cm	large	cf 2
101964	1810/03	20x30cm	jolly small	pz
101965	1810/01	32x40cm	jolly medium	pz